

Grolux T8/Minilyn

F36W/GRO

0001524



Caratteristiche della gamma

- High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth
- Strengthens the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums
- Promotes the process of photo-synthesis in plants
- Oldest, but most optimal light colour for plants and aquaria
- Applications
- For lighting of fresh water aquariums
- Complete or additional artificial lighting of plants
- Recommended for use in greenhouses, indoor gardens, flower shows and conservatories



PANORAMICA PRODOTTO

Numero dell'ordine	0001524
Forma della lampada	Tubular
Rivestimento lampada	Coated
Dimmerabile	Yes
Attacco/Base	G13
Tipo	GroLux
Codice EAN	5410288015248
Wattaggio (nominale) (W)	36
Tensione (V)	103

Grolux T8/Minilyn

F36W/GRO

0001524

TABELLA

Dati generali

Numero dell'ordine	0001524
Durata media (nominale) (ore)	10000
Forma della lampada	Tubular
Rivestimento lampada	Coated
Dimmerabile	Yes
Attacco/Base	G13
Tipo	GroLux
Codice EAN	5410288015248
FI del numero elettronico	4943114
SE del numero elettronico	8356673
Descrizione dettagliata	High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Strengthens the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. Promotes the process of photo-synthesis in plants. Oldest, but most optimal light colour for plants and aquaria. Applications. For lighting of fresh water aquariums. Complete or additional artificial lighting of plants. Recommended for use in greenhouses, indoor gardens, flower shows and conservatories
Nome prodotto	F36W/GRO
Contenuto di mercurio della lampada (mg)	10
Componente di controllo richiesto	Yes
Classificazione dell'apparecchio di illuminazione	Open
Riferimento IEC	IEC 60081
Riferimento IEC 2	IEC 61195
Lampada per utilizzi speciali	Yes
Trasformatore richiesto	No
Quantità della confezione commerciale	25

Dati elettrici

Wattaggio (classificato) (W)	36
Wattaggio (nominale) (W)	36
Tensione (V)	103
Corrente (A)	0.43

Grolux T8/Minilyn

F36W/GRO

0001524

Dati fisici


Peso (kg)	0.16
Lunghezza da base a base (mm): A	1199.4
Lunghezza da base a piedino min-max: B	1204.1-1206.5
Lunghezza lampada (mm): C/L	1213.6
Diametro della lampada (mm) - D	26
Descrizione della confezione	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	121.40 x 2.90 x 2.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	124.00 x 15.50 x 15.00

Grolux T8/Minilynx

F36W/GRO

0001524

FOTOMETRIE



DATI TECNICI

