

SCHEDA PRODOTTO

Tolomeo Parete LED 3000K



DESIGN BY:

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina 2010

MATERIALI:

Alluminio

DESCRIZIONE:

Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco o alluminio brillantato; snodi e supporto parete in alluminio brillantato. Codice riferito solo al corpo lampada.

Sistema di equilibratura a molle.



Emissione











SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Tolomeo Parete LED

3000K A004800 Codice articolo: Alluminio Colore: Materiale: Alluminio Serie: Design

OTTICHE

Emissione: Orientabile

DIMENSIONI

Lunghezza: cm 81 cm 67 Altezza: Estensione massima in cm 131 altezza: Estensione massima in cm 126 larghezza: Prova del filo 750°

LAMPADINE INCLUSE

incandescente:

Categoria: LED COB Numero: Watt: 10W Temperatura Colore (K): 3000K Classe:

LUMINAIR

Watt: 10W Tensione di alimentazione: 220V-240V 593lm Flusso Luminoso (Im): CCT: 3000K Efficiency: 70% Efficacy: 59lm/W

Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

MISURE



COLORE



ACCESSORI



TOLOMEO SUPPORTO PARETE NEW A025150