


Fariuno parete/soffitto

Apparecchio per luce d'accento, a 230V senza trasformatore, orientabile in tutte le direzioni. Quattro lunghezze di steli per parete e soffitto.




APPARECCHIO	
finitura	argento
codice	901
materiali	tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce diretta d'accento
peso	0,3 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1994	

LAMPADA	
sorgente	PAR30 direzionale
tipo	led, alogena o fluorescente
attacco	E27
lampada inclusa	no
numero lampade	1
potenza	max 100W
altezza	max 95 mm
peso	max 0,25 kg

VERSIONI	
Fariuno parete/soffitto 25 480 18 ^{7/8} "	argento cod 906
Fariuno parete/soffitto 50 730 28 ^{3/4} "	argento cod 911
Fariuno parete/soffitto 100 1230 48 ^{3/8} "	argento cod 916

Fariuno parete/soffitto 25



Apparecchio per luce d'accento, a 230V senza trasformatore, orientabile in tutte le direzioni. Quattro lunghezze di steli per parete e soffitto.



APPARECCHIO

finitura	argento
codice	906
materiali	tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce diretta d'accento
peso	0,6 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE   
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1994

LAMPADA

sorgente	PAR30 direzionale 
tipo	led, alogena o fluorescente
attacco	E27
lampada inclusa	no
numero lampade	1
potenza	max 100W
altezza	 max 95 mm
peso	max 0,25 kg

VERSIONI

Fariuno parete/soffitto



argento
cod 901

250
9 7/8"

Fariuno parete/soffitto 50



argento
cod 911

730
28 3/4"

Fariuno parete/soffitto 100




argento
cod 916



1230
48 3/8"




Fariuno parete/soffitto 50

Apparecchio per luce d'accento, a 230V senza trasformatore, orientabile in tutte le direzioni. Quattro lunghezze di steli per parete e soffitto.




APPARECCHIO	
finitura	argento
codice	911
materiali	tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce diretta d'accento
peso	0,7 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE   
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1994

LAMPADA	
sorgente	PAR30 direzionale 
tipo	led, alogena o fluorescente
attacco	E27
lampada inclusa	no
numero lampade	1
potenza	max 100W
altezza	 max 95 mm
peso	max 0,25 kg

VERSIONI	
Fariuno parete/soffitto	
	argento cod 901
$\frac{250}{9 \frac{7}{8}}$	
Fariuno parete/soffitto 25	
	argento cod 906
$\frac{480}{18 \frac{7}{8}}$	
Fariuno parete/soffitto 100	
	argento cod 916
$\frac{1230}{48 \frac{3}{8}}$	



Fariuno parete/soffitto 100




Apparecchio per luce d'accento, a 230V senza trasformatore, orientabile in tutte le direzioni. Quattro lunghezze di steli per parete e soffitto.



APPARECCHIO	
finitura	argento
codice	916
materiali	tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce diretta d'accento
peso	0,8 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE   
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1994



LAMPADA	
sorgente	PAR30 direzionale 
tipo	led, alogena o fluorescente
attacco	E27
lampada inclusa	no
numero lampade	1
potenza	max 100W
altezza	 max 95 mm
peso	max 0,25 kg

VERSIONI	
Fariuno parete/soffitto	
	argento cod 901
$\frac{250}{9 \frac{7}{8}}$	
Fariuno parete/soffitto 25	
	argento cod 906
$\frac{480}{18 \frac{7}{8}}$	
Fariuno parete/soffitto 50	
	argento cod 911
$\frac{730}{28 \frac{3}{4}}$	